

Ferrandel = Aspiran noir



Collection Vassal-Montpellier

1Mtp4

CL4 Pl 10A10



Ferrandel

CL4
10A10

Ferrandel

arrivé en 1965

0.001Mtp4





Désignation : Terrantel
Clos 4 Planche 10 côté A N° 10
Vigueur : 2
Date de maturité : le 28.8.1958 P=1
Charge : +2

S. 1 3
2 2
3 3
4 0
5 0

Désignation : Ferrandel
Clos 4 Planche 10 côté H N° 10
Vigueur : 2
Date de maturité : le 7.9.59
P=0 +4
Charge :

S. 1 7
2 5
3 5
4 11
5 13

Désignation : Ferrandel
Clos 4 Planche 10 côté A N° 10
Vigueur : 4
Date de maturité : 5-9-60
Charge : +5 P=0

S. 1 1
2 0
3 1
4 0
5 1

Désignation : Ferrandel
Clos 4 Planche 10 côté A N° 10
Vigueur : 3
Date de maturité : 18.9.61
P=0 +6
Charge :

S. 1 7
2 3
3 14
4 1
5 6

Désignation : Ferrandel

Clos 6 Planche 10 Rang A Souche 10

Vigueur : 3,5 Vlt 13.862

Date de Maturité : 10.962

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :

s 1 6 saveur : (s) - m - ar - fex - herb.

s 2 8 Disc - sph - (ell) - Ov -
Obow - cyl - fus.

s 3 8

s 4 11 avec pépins - ~~apprêner~~

s 5 5 jus : inc. - coloré

Année 1958

Ferrantel

N° Planche *cls. 4 P10A10* Côté

	Nombre total	D A T E S									
		27.3	31.3								
1	.4.	.1.	.3.	x
2	.3.	.1.	.2.	x
3	.5.	.0.	.3.	x
4	.2.	.1.	.1.	x
5	.2.	.0.	.1.	x

D e 31-3-58

+8 III²

Ferrantel

Année 1959

N° *cls. 4 P10A10*

Planche Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		16.3	19-3	23.3	26.3						
1	.6.	.1.	.1.	.1.	.4.
2	.7.	.0.	.1.	.2.	.4.
3	.5.	.0.	.2.	.3.	.4.
4	.7.	.0.	.0.	.1.	.3.
5	.6.	.0.	.0.	.1.	.1.

D e 25-3-59

+9

Année 1960

N°

14. 8110 A10

Planche

Ferrandel

Côté

	Nombre		D A T E S				
	Total	18/3	21/3	24/3			
1	8	1	3	5			
2	6	0	2	3			
3	6	3	3	4			
4	6	1	2	4			
5	8	2	3	4	De 23-3-60 à		

+13

Année : 1961

Emplacement : 14. 10A10

Ferrandel

	Nombre		D A T E S				
	total	20/3	23/3	27/3			
1	12	3	5	8			
2	10	2	3	3			
3	11	2	6	6			
4	11	3	4	7			
5	13	2	6	8			
6							
7					De 25-3-61 à		
8					+19		
9							
10							

Perrandel

Année 1962

N° Planche el 4 P 10 A 10 Côté

	Nombre total	D A T E S									
		5.4	10.4								
1	13.	.3.	.6.
2	10.	.4.	.5. x
3	14.	.4.	.8. x
4	14.	.2.	.7. x
5	13	.1.	.7. x

1/2 longueur

D de 10.4 62 x + 7

Désignation :

Ternantel

VASSAL

cl₄

Planche

10

Côté

A

N° 10

Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.

30 - blanc ⑦ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ⑦^{2^{ef}} - en gouttière ⑧ - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche ⑩ - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé ③^{2^{es} premières feuilles} - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥^{3^{ef}} -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Ternant 4.5.57

N° ordre

Désignation:

Perrandel

VASSAL *cl 4* Planche *10* côté *A* N° *10* souche *(1)* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *(8)* - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *(8)* - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté *(3)* *logt*.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *(3)* -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - Blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées *(6)* *relante* entièrement bronzé 7.
vert *(8)* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *(3)*.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*.

49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement *(1)* - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Remmes le 17.5.58

N° ordre

Désignation :

Terrandiel

VASSAL *cl 1* Planche *10* côté *1* N° *10* Souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Ferrandel.

Désignation

VASSAL planche 10 côté A N° 10 souche ① 2 3 4 5.

ee4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6. -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement ④.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ③. *Vert*

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/tronc : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Angel le 18.6.1958

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *Blu* planche *10* côté *A* N° *10* souche 1 2 ③ 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acuté ② - acuté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde ③ - *leg* troncoovoïde 4 - obovoïde ④ - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière ④ - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
33 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourelet : évident ① - peu apparent ④
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile ②

André September 28

Dénomination *Ferrandel*
Planche côté Rang *4.10.4.10.* souche 1-2-3-4-*(5)*

Sarment de Vigne.

Sarment : long *(1)*, moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort *(2)*.
" : ramifié (1), peu ramifié *(2)*.
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames *(2)*.
Section transversale : circulaire (1), elliptique *(2)*, aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée *(3)*, côtelée (4).
" : pruinée *(1)*, partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre *(2)*, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement *(1)*, partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux *(3)*, saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne :*5*..... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige *(3)*, marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme *(1)*, à raies (2), bandes (3), ou noeuds *(4)*.
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge *(6)*, violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique *(2)*, arrondis (3).
" : marron *(1)*, brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large *(2)*.
" : saillant (1), effacé *(2)*
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire *(2)*, rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand
M/62

N° d'ordre : Désignation: . . . *Ferrandel* . . .
Origine :
Emplacement : *ep4* . . . Vas. *p10A10* . . . Vign.

8 - Angle des nervures 1 - ② - 3.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8.
16 - Dents : Forme ① - ② - 3.
17 - Dents : Méd/ B. 1 - 2 - ③.
18 - Angle lob. term. ① - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Pages 58.